



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ**

**Αριθ. Απόφ.:141/2026**

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό της 13<sup>ης</sup> συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου  
Σερίφου**

**ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup>:** Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη, του 1<sup>ου</sup> Πρακτικού Ενστάσεων του έτους 2026.

Στη Σέριφο, σήμερα, 19 Ιουλίου 2026, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, ήτοι δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από την 2914-15/07/2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 139,141 και 142 του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103 Α' 29/06/2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (5) μέλη:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος,  
Πρόεδρος.
2. Γκιολές Δημήτριος, Αντιπρόεδρος.
3. Λιβάνιος Στέλιος, μέλος.
4. Μάναλη Βικτωρία, μέλος.
5. Σγουρδαίου Αικατερίνη, μέλος.

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, κυρία Στερκούδη Ειρήνη.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για τη συζήτηση τεσσάρων (4) εκτάκτων θεμάτων:

- Ορισμός υπολόγου για τη σύσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού ύψους 1.213,95€ για την ηλεκτροδότηση του γραφείου πληροφοριών (ΑΛΕ 025.2420201).
- Ορισμός υπολόγου για τη σύσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού ύψους 58,69€ για την εξόφληση τέλους νέου απορριμματοφόρου υπέρ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΛΕ 000.2710989).
- Έγκριση ή μη του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο με τίτλο **«Αντικατάσταση και επέκταση εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Σερίφου».**
- Έγκριση ή μη του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και του Κ.Ω.Α.Ν. Α.Ε.-Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εκπόνηση της **«Μελέτης βελτίωσης οδού Κακιάς Σκάλας-Βρυλωπής Δήμου Σερίφου**

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των τεσσάρων ανωτέρω θεμάτων.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 13<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ' όψιν των μελών της επιτροπής την ανάγκη έγκρισης του 1<sup>ου</sup> πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων για το οικονομικό έτος 2026, όπως παρουσιάζεται κάτωθι:

| ΑΡ. ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΠΕΡΙΟΧΗ    | ΠΟΣΟ ΧΡΕΩΣΗΣ | ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ | ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ | ΕΙΣΗΓΗΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I23BA572652    | ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ | 1.996,20 €   | 774,05 €     | 1.222,15 €  | Σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού ύδρευσης - αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου και τα στοιχεία που προσκόμισε η ενστάμενη, τεκμαίρεται η διαρροή η οποία έγινε λόγω χτυπήματος της σωλήνας λόγω εργασιών σε παρακείμενη οικοδομή, που για λόγους ανωτέρας βίας, επισκευάστηκε μεν αλλά με μία μικρή καθυστέρηση δε, οπότε προτείνεται η χρέωση των κυβικών, της προηγούμενης της διαρροής, περιόδου. |
| I23BA576894    | ΑΒΥΣΣΑΛΟΣ  | 30,00 €      | 30,00 €      | 0,00 €      | Προτείνεται να γίνει δεκτή η ένσταση καθώς , μετά από βεβαίωση του τμήματος ύδρευσης , η συγκεκριμένη οικία δεν υδροδοτείτο κατά το 2025 λόγω βλάβης του δικτύου ύδρευσης.                                                                                                                                                                                                                           |
| I23BA572490    | ΣΥΚΑΜΙΑ    | 16.374,32 €  | 0,00 €       | 16.374,32 € | Αναβολή έως της προσκομίσεως νέων δικαιολογητικών που θα τεκμαίρεται η δολιοφθορά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|             |             |            |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------|------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I23BB083767 | ΛΙΒΑΔΙ      | 780,63 €   | 0,00 € | 780,63 €   | Απορρίπτεται λόγω μη επαρκών στοιχείων ότι υπήρχε αφανής διαρροή. Αφενός δεν δικαιολογείται απ' τη μηνιαία κατανάλωση του καθώς υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείτε το υδρόμετρο real time και να υπάρχει εικόνα όταν όντως υφίσταται διαροή ή όχι. Επίσης το έγγραφο που προσκομίστηκε ως αποδεικτικό για την αφανή διαρροή είναι μηνός Μαρτίου 2026, συμπτωματικά την περίοδο που εκδόθηκαν οι λογαριασμοί.                        |
| I23BB083681 | ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ  | 3.207,56 € | 0,00 € | 3.207,56 € | Απορρίπτεται λόγω μη επαρκών στοιχείων ότι υπήρχε διαρροή κάτω απ' το έδαφος. Αφενός δεν δικαιολογείται απ' τη μηνιαία κατανάλωση του καθώς υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείτε το υδρόμετρο real time και να υπάρχει εικόνα όταν όντως υφίσταται διαροή ή όχι. Επίσης το έγγραφο που προσκομίστηκε ως αποδεικτικό για την επισκευή της αφανούς διαρροής είναι μηνός Μαΐου 2026, συμπτωματικά την περίοδο που έληξαν οι λογαριασμοί. |
| I23BB083654 | ΚΑΛΟ ΑΜΠΕΛΙ | 4.156,76 € | 0,00 € | 4.156,76 € | Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό αρχείο καταμετρήσεων του Δήμου η κατανάλωση προκύπτει κατά τους μήνες Μάιο έως Οκτώβριο. Πιθανή δυσλειτουργία του μετρητή όπως αναφέρει ο ενιστάμενος θα έπρεπε να παρατηρείτε όλο το χρόνο και όχι μόνο κατά την θερινή περίοδο. Επίσης σε αντίθεση με προηγούμενα έτη η περιοχή τροφοδοτούνταν ανελλιπώς με νερό κα'όλη τη θερινή περίοδο. Προτείνεται η απόρριψη της ενστάσεως.                            |
| I23BC106896 | ΓΑΝΕΜΑ      | 1.849,30 € | 0,00 € | 1.849,30 € | Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό αρχείο καταμετρήσεων του Δήμου η κατανάλωση προκύπτει κατά τους μήνες Μάιο έως Οκτώβριο. Σύμφωνα με το τμήμα ύδρευσης η πιθανότητα εισροής αέρα δεν είναι αποδεκτή καθώς σε αντίθεση με το προηγούμενο έτος η περιοχή τροφοδοτούνταν ανελλιπώς με νερό κα'όλη τη θερινή περίοδο. Προτείνεται η απόρριψη της ενστάσεως.                                                                                        |
| I23BA572458 | Μ. ΛΙΒΑΔΙ   | 8.475,62 € | 0,00 € | 8.475,62 € | Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό αρχείο καταμετρήσεων του Δήμου η αυξημένη κατανάλωση προκύπτει κατά τους μήνες Φεβρουάριο έως Μάιο του 2025 και μετά επανέρχεται στα ίδια περίπου επίπεδα κατανάλωσης έως και σήμερα. Αυτό το γεγονός δε συνάδει με επισκευή διαρροής το Μάιο του 2026 όπως αναφέρει η ενιστάμενη. Προτείνεται η απόρριψη της ενστάσεως.                                                                                      |

|             |           |             |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I23BA575507 | ΧΩΡΑ      | 824,13 €    | 717,10 € | 107,03 €    | Σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού ύδρευσης - αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου και τα στοιχεία που προσκόμισε η ενιστάμενη πρόκειται για διαρροή, την οποία εντόπισε υπάλληλος του ΟΤΕ όπου μέρος της οικίας είχε πλημμυρίσει και ενημέρωσε την ενστάμενη και εν συνεχεία έγινε η επισκευή της διαρροής, οπότε προτείνεται η χρέωση των κυβικών της προηγούμενης της διαρροής περιόδου.                                                                                             |
| I23BA575996 | ΠΑΜΜΟΣ    | 6.475,26 €  | 0,00 €   | 6.475,26 €  | Απορρίπτεται η ενστάση. Αφενός δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να υποδεικνύει διαρροή. Αφετέρου οι λογαριασμοί έχουν εκδοθεί με βάση την απόφαση του Δ.Σ και αφορά τα τέλη ύδρευσης του 2025 συνεπώς απορρίπτεται ex officio η αιτίαση του ενστάμενου για χρέωση με βάση τις κλίμακες των τελών ύδρευσης του 2024. Επίσης, οι λογαριασμοί είναι πληρωτέοι ανεξαρτήτως έκβασης της ένστασης, συνεπώς και η αιτίαση αναστολής της πληρωμής απορρίπτεται ex officio.                   |
| I23BA576376 | ΧΩΡΑ      | 471,34 €    | 211,08 € | 260,26 €    | Σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού ύδρευσης - αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου και τα στοιχεία που προσκόμισε η ενιστάμενη πρόκειται για αφανή διαρροή που επισκευάστηκε, οπότε προτείνεται η χρέωση των κυβικών της προηγούμενης της διαρροής περιόδου. Με βάση τα στοιχεία της ημερήσιας κατανάλωσης όπου έχανε περίπου 1 κυβικό την ημέρα λόγω διαρροής μετά την επισκευή είναι της τάξης κατά μ.ο 0,25 κυβικά την ημέρα.                                                        |
| I23BC106935 | ΠΑΜΟΣ     | 10.245,20 € | 0,00 €   | 10.245,20 € | Απορρίπτεται η ενσταση. Με βάση τα στοιχεία των ημερήσιων μετρήσεων του υδρομέτρου δεν προκύπτει κάποια διαρροή. Οι καταναλώσεις αφορούν συγκεκριμένη χρονική περίοδο στο χρόνο. Συμπτωτικά είναι η τουριστική περίοδος (όπως αναφέρει και ο ενιστάμενος, την έχει ως παραθεριστική κατοικία). Παράλληλα, η βέβαιωση που προσκόμισε ο ενιστάμενος με ημερομηνία 27/04/2026, για δήθεν επισκευή αφανής διαρροή δεν τεκμαίρεται ούτε από το χρόνο ούτε απ' τα κυβικά της καταναλώσης. |
| I23BB083687 | ΑΓ.ΣΩΣΤΗΣ | 6.299,24 €  | 0,00 €   | 6.299,24 €  | Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό αρχείο καταμετρήσεων του Δήμου η κατανάλωση προκύπτει κατά τους μήνες Μάιο έως Οκτώβριο ενώ κατά το υπόλοιπο έτος η κατανάλωση είναι στα ίδια με τα φετινά επίπεδα. Προτείνεται η απόρριψη της ενστάσεως.                                                                                                                                                                                                                                                 |

|             |             |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I23BB083841 | ΓΑΛΑΝΗ      | 933,45 €   | 0,00 €     | 933,45 €   | Αναβολή έως της προσκομίσεως νέων δικαιολογητικών ώστε να τεκμαίρεται η πράξη δολιοφθοράς.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I23BA576969 | ΛΙΒΑΔΙ      | 2.590,32 € | 1.655,45 € | 934,87 €   | Σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού ύδρευσης - αποχέτευσης του δήμου Σερίφου και τα στοιχεία που προσκόμισε η ενιστάμενη και το αρχείο των καταναλώσεων των κυβικών ότι πρόκειται για διαρροή που επισκευάστηκε στους τέλους Απριλίου 2026, οπότε προτείνεται η χρέωση των κυβικών της προηγούμενης της διαρροής περιόδου.                                                                                              |
| I23BA576962 | ΡΑΜΜΟΣ      | 499,18 €   | 0,00 €     | 499,18 €   | Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν η διαφορά έγκειται στην αλλαγή των τιμολογίων χρέωσης ανά κυβικό για το έτος 2026 σύμφωνα με την 105/2025 απόφαση του Δ.Σ.Σερίφου. Προτείνεται η απόρριψη της ενστάσεως.                                                                                                                                                                                                        |
| I23BA576308 | ΧΩΡΑ        | 111,36 €   | 0,00 €     | 111,36 €   | Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν η διαφορά έγκειται στην αλλαγή των τιμολογίων χρέωσης ανά κυβικό για το έτος 2026 σύμφωνα με την 105/2025 απόφαση του Δ.Σ.Σερίφου . Ο μετρητής λειτουργεί κανονικά ενώ το ενδεχόμενο νεροκλοπής θα πρέπει να το εξετάσει ο ενιστάμενος αν υφίσταται εντός της ιδιοκτησίας του. Προτείνεται η απόρριψη της ενστάσεως.                                                            |
| I23BB083845 | ΧΩΡΑ        | 4.482,20 € | 0,00 €     | 4.482,20 € | Απορρίπτεται η ένσταση. Δεν προκύπτει απ' τα στοιχεία η εισροή αέρα στο δίκτυο όπως αυτό ελέγχθηκε, απ' το τμήμα ύδρευσης του Δήμου. Άλλωστε οι καταναλώσεις αφορούν μήνες Ιούνιο - Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέμβριο και Νοέμβριο. Δεν είναι καν συνεχόμενες οι καταναλώσεις. Παράλληλα, ο ενιστάμενος αναφέρει ότι το συγκεκριμένο υδρόμετρο υδροδοτεί 2 κατοικίες το οποίο είναι παράνομο με βάση τον κανονισμό ύδρευσης. |
| I23BA577128 | ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.497,42 € | 1.429,45 € | 67,97 €    | Σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού ύδρευσης - αποχέτευσης του δήμου Σερίφου και τα στοιχεία που προσκόμισε ο ενιστάμενος πρόκειται για διαρροή η οποία τεκμαίρεται απ' το φωτογραφικό υλικό, που προσκόμισε ο ενιστάμενος και αφορά στην παροχή του, που εκτείνεται σε απόσταση μεταξύ της οικίας του και πλησιέστερου αγωγού ύδρευσης.                                                                                |
| I23BB083667 | ΛΙΒΑΔΙ      | 701,67 €   | 0,00 €     | 701,67 €   | Απορρίπτεται η ένσταση. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τη διαρροή που επικαλείται ο ενιστάμενος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|             |               |          |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------|----------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I23BA575708 | ΠΛ.<br>ΓΥΑΛΟΣ | 143,90 € | 0,00 € | 143,90 € | Απορρίπτεται η ένσταση. Δεν προκύπτει απ' τα στοιχεία ημερήσιων καταναλώσεων ότι υπάρχει διαρροή. Ενώ προσκομίστηκε έγγραφο με ημερομηνία 18/05/2026 ότι επισκευάστηκε αφανής διαρροή. Οι καταναλώσεις του ενιστάμενου είναι μέχρι το τέλος Αυγούστου. Εν συνέχεια, δεν υπάρχει κατανάλωση. Συνεπώς, η εργασία που αποτυπώνεται στο τιμολόγιο δεν έχει πραγματοποιηθεί και εκτιμάται ότι είναι εικονική ή μη σχετιζόμενη με την υπηρεσία που αναφέρεται στο τιμολόγιο. |
|-------------|---------------|----------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Στα ανωτέρω ποσά δε συμπεριλαμβάνονται πιθανά πρόστιμα και προσανξήσεις.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψιν :

- Τις διατάξεις του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103 Α' 29/06/2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως ισχύουν,
- Τις διατάξεις του «Κανονισμού δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Σερίφου», ο οποίος έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμόν 87/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικαιροποιήθηκε με την υπ' αριθ.105/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:Ψ30ΗΩ1Η-Μ4Ν και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ.:27396-22/10/2026 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου με ΑΔΑ:ΨΛΤΩΟΡΙΙ-7Λ7,
- Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1080/1980 (ΦΕΚ Α' 32), του άρθρου 17 του Ν.3491/2006 και του άρθρου 18 του Ν.3731/2008, όπως ισχύουν,
- Την παρ. 11 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, στην οποία ορίζεται: «Για την κάλυψη μέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης μπορεί να χρεώνεται από τις Δ.Ε.Υ.Α. και τους δήμους που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, μηνιαίο πάγιο τέλος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο» και το συναφές άρθρο 29 του «Κανονισμού δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Σερίφου».
- Την υπ' αριθ. 162/2024 Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερίφου, με την οποία καθορίστηκαν συντελεστές τελών ύδρευσης για το έτος 2025, ως εξής: 30€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για πάγιο τέλος χρήσης νερού (για οικιακούς χρήστες), από 0-100 κυβικά: 1,20€/m<sup>3</sup> (πλέον ΦΠΑ), από 101-200 κυβικά: 2,00€/m<sup>3</sup> (πλέον ΦΠΑ), από 201-300 κυβικά: 2,80€/m<sup>3</sup> (πλέον ΦΠΑ), από 301-400 κυβικά: 3,50€/m<sup>3</sup> (πλέον ΦΠΑ), από 401-500 κυβικά: 4,20€/m<sup>3</sup> (πλέον ΦΠΑ), από 501-600 κυβικά: 5,00€/m<sup>3</sup> (πλέον ΦΠΑ), άνω των 601 κυβικών: 6,00€/m<sup>3</sup> (πλέον ΦΠΑ). Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σερίφου συνιστούν κανονιστικές διοικητικές πράξεις και δεν επιτρέπεται η αναδρομική ανάκλησή τους χωρίς ρητή νομοθετική

εξουσιοδότηση (βλ. ΣτΕ 3176/2012, 1752/1997, 1465/1995, 4914/1987, 312/1979, κ.ά.). Σημειώνεται ότι οι εν λόγω Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ουδέποτε προσβλήθηκαν ενώπιον των Δικαστηρίων.

- Ότι δεν τίθεται ζήτημα παραγραφής των τελών, λόγω μη παρελεύσεως πενταετίας (βλ. και άρθρο 32 Ν. 4304/2014 για την παραγραφή μετά την πάροδο 20ετίας).

Ότι οι ενστάσεις ασκήθηκαν εμπροθέσμως, ήτοι πριν την ημερομηνία λήξεως των Λογαριασμών και αναστάλθηκε ολικώς η είσπραξη των ποσών, που αντιστοιχεί στο 40% των λογαριασμών με την υπ' αριθμόν 2215-10/06/2026 απόφαση του Δημάρχου Σερίφου και συνεπώς, γίνονται τυπικά παραδεκτές.

- Καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επικύρωση του 1<sup>ου</sup> πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων του Δήμου Σερίφου για το οικονομικό έτος 2026, όπως παρουσιάζεται κάτωθι:

| ΑΡ.<br>ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΠΕΡΙΟΧΗ    | ΠΟΣΟ<br>ΧΡΕΩΣΗΣ | ΝΑ<br>ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ | ΝΑ<br>ΠΛΗΡΩΘΕΙ | ΕΙΣΗΓΗΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I23BA572652       | ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ | 1.996,20<br>€   | 774,05 €        | 1.222,15 €     | Σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού ύδρευσης - αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου και τα στοιχεία που προσκόμισε η ενστάμενη, τεκμαίρεται η διαρροή η οποία έγινε λόγω χτυπήματος της σωλήνας λόγω εργασιών σε παρακείμενη οικοδομή, που για λόγους ανωτέρας βίας, επισκευάστηκε μεν αλλά με μία μικρή καθυστέρηση δε, οπότε προτείνεται η χρέωση των κυβικών, της προηγούμενης της διαρροής, περιόδου. |
| I23BA576894       | ΑΒΥΣΣΑΛΟΣ  | 30,00 €         | 30,00 €         | 0,00 €         | Προτείνεται να γίνει δεκτή η ένσταση καθώς, μετά από βεβαίωση του τμήματος ύδρευσης, η συγκεκριμένη οικία δεν υδροδοτείτο κατά το 2025 λόγω βλάβης του δικτύου ύδρευσης.                                                                                                                                                                                                                             |
| I23BA572490       | ΣΥΚΑΜΙΑ    | 16.374,32<br>€  | 0,00 €          | 16.374,32<br>€ | Αναβολή έως της προσκομίσεως νέων δικαιολογητικών που θα τεκμαίρεται η δολιοφθορά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|             |             |            |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------|------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I23BB083767 | ΛΙΒΑΔΙ      | 780,63 €   | 0,00 € | 780,63 €   | Απορρίπτεται λόγω μη επαρκών στοιχείων ότι υπήρχε αφανής διαρροή. Αφενός δεν δικαιολογείται απ' τη μηνιαία κατανάλωση του καθώς υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείτε το υδρόμετρο real time και να υπάρχει εικόνα όταν όντως υφίσταται διαροή ή όχι. Επίσης το έγγραφο που προσκομίστηκε ως αποδεικτικό για την αφανή διαρροή είναι μηνός Μαρτίου 2026, συμπτωματικά την περίοδο που εκδόθηκαν οι λογαριασμοί.                        |
| I23BB083681 | ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ  | 3.207,56 € | 0,00 € | 3.207,56 € | Απορρίπτεται λόγω μη επαρκών στοιχείων ότι υπήρχε διαρροή κάτω απ' το έδαφος. Αφενός δεν δικαιολογείται απ' τη μηνιαία κατανάλωση του καθώς υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείτε το υδρόμετρο real time και να υπάρχει εικόνα όταν όντως υφίσταται διαροή ή όχι. Επίσης το έγγραφο που προσκομίστηκε ως αποδεικτικό για την επισκευή της αφανούς διαρροής είναι μηνός Μαΐου 2026, συμπτωματικά την περίοδο που έληξαν οι λογαριασμοί. |
| I23BB083654 | ΚΑΛΟ ΑΜΠΕΛΙ | 4.156,76 € | 0,00 € | 4.156,76 € | Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό αρχείο καταμετρήσεων του Δήμου η κατανάλωση προκύπτει κατά τους μήνες Μάιο έως Οκτώβριο. Πιθανή δυσλειτουργία του μετρητή όπως αναφέρει ο ενιστάμενος θα έπρεπε να παρατηρείτε όλο το χρόνο και όχι μόνο κατά την θερινή περίοδο. Επίσης σε αντίθεση με προηγούμενα έτη η περιοχή τροφοδοτούνταν ανελλιπώς με νερό κα'όλη τη θερινή περίοδο. Προτείνεται η απόρριψη της ενστάσεως.                            |
| I23BC106896 | ΓΑΝΕΜΑ      | 1.849,30 € | 0,00 € | 1.849,30 € | Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό αρχείο καταμετρήσεων του Δήμου η κατανάλωση προκύπτει κατά τους μήνες Μάιο έως Οκτώβριο. Σύμφωνα με το τμήμα ύδρευσης η πιθανότητα εισροής αέρα δεν είναι αποδεκτή καθώς σε αντίθεση με το προηγούμενο έτος η περιοχή τροφοδοτούνταν ανελλιπώς με νερό κα'όλη τη θερινή περίοδο. Προτείνεται η απόρριψη της ενστάσεως.                                                                                        |
| I23BA572458 | Μ. ΛΙΒΑΔΙ   | 8.475,62 € | 0,00 € | 8.475,62 € | Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό αρχείο καταμετρήσεων του Δήμου η αυξημένη κατανάλωση προκύπτει κατά τους μήνες Φεβρουάριο έως Μάιο του 2025 και μετά επανέρχεται στα ίδια περίπου επίπεδα κατανάλωσης έως και σήμερα. Αυτό το γεγονός δε συνάδει με επισκευή διαρροής το Μάιο του 2026 όπως αναφέρει η ενιστάμενη. Προτείνεται η απόρριψη της ενστάσεως.                                                                                      |

|             |           |             |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I23BA575507 | ΧΩΡΑ      | 824,13 €    | 717,10 € | 107,03 €    | Σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού ύδρευσης - αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου και τα στοιχεία που προσκόμισε η ενιστάμενη πρόκειται για διαρροή, την οποία εντόπισε υπάλληλος του ΟΤΕ όπου μέρος της οικίας είχε πλημμυρίσει και ενημέρωσε την ενστάμενη και εν συνεχεία έγινε η επισκευή της διαρροής, οπότε προτείνεται η χρέωση των κυβικών της προηγούμενης της διαρροής περιόδου.                                                                                             |
| I23BA575996 | ΠΑΜΜΟΣ    | 6.475,26 €  | 0,00 €   | 6.475,26 €  | Απορρίπτεται η ενστάση. Αφενός δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να υποδεικνύει διαρροή. Αφετέρου οι λογαριασμοί έχουν εκδοθεί με βάση την απόφαση του Δ.Σ και αφορά τα τέλη ύδρευσης του 2025 συνεπώς απορρίπτεται ex officio η αιτίαση του ενστάμενου για χρέωση με βάση τις κλίμακες των τελών ύδρευσης του 2024. Επίσης, οι λογαριασμοί είναι πληρωτέοι ανεξαρτήτως έκβασης της ένστασης, συνεπώς και η αιτίαση αναστολής της πληρωμής απορρίπτεται ex officio.                   |
| I23BA576376 | ΧΩΡΑ      | 471,34 €    | 211,08 € | 260,26 €    | Σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού ύδρευσης - αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου και τα στοιχεία που προσκόμισε η ενιστάμενη πρόκειται για αφανή διαρροή που επισκευάστηκε, οπότε προτείνεται η χρέωση των κυβικών της προηγούμενης της διαρροής περιόδου. Με βάση τα στοιχεία της ημερήσιας κατανάλωσης όπου έχανε περίπου 1 κυβικό την ημέρα λόγω διαρροής μετά την επισκευή είναι της τάξης κατά μ.ο 0,25 κυβικά την ημέρα.                                                        |
| I23BC106935 | ΠΑΜΟΣ     | 10.245,20 € | 0,00 €   | 10.245,20 € | Απορρίπτεται η ενσταση. Με βάση τα στοιχεία των ημερήσιων μετρήσεων του υδρομέτρου δεν προκύπτει κάποια διαρροή. Οι καταναλώσεις αφορούν συγκεκριμένη χρονική περίοδο στο χρόνο. Συμπτωτικά είναι η τουριστική περίοδος (όπως αναφέρει και ο ενιστάμενος, την έχει ως παραθεριστική κατοικία). Παράλληλα, η βέβαιωση που προσκόμισε ο ενιστάμενος με ημερομηνία 27/04/2026, για δήθεν επισκευή αφανής διαρροή δεν τεκμαίρεται ούτε από το χρόνο ούτε απ' τα κυβικά της καταναλώσης. |
| I23BB083687 | ΑΓ.ΣΩΣΤΗΣ | 6.299,24 €  | 0,00 €   | 6.299,24 €  | Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό αρχείο καταμετρήσεων του Δήμου η κατανάλωση προκύπτει κατά τους μήνες Μάιο έως Οκτώβριο ενώ κατά το υπόλοιπο έτος η κατανάλωση είναι στα ίδια με τα φετινά επίπεδα. Προτείνεται η απόρριψη της ενστάσεως.                                                                                                                                                                                                                                                 |

|             |             |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I23BB083841 | ΓΑΛΑΝΗ      | 933,45 €   | 0,00 €     | 933,45 €   | Αναβολή έως της προσκομίσεως νέων δικαιολογητικών ώστε να τεκμαίρεται η πράξη δολιοφθοράς.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I23BA576969 | ΛΙΒΑΔΙ      | 2.590,32 € | 1.655,45 € | 934,87 €   | Σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού ύδρευσης - αποχέτευσης του δήμου Σερίφου και τα στοιχεία που προσκόμισε η ενιστάμενη και το αρχείο των καταναλώσεων των κυβικών ότι πρόκειται για διαρροή που επισκευάστηκε στους τέλους Απριλίου 2026, οπότε προτείνεται η χρέωση των κυβικών της προηγούμενης της διαρροής περιόδου.                                                                                              |
| I23BA576962 | ΡΑΜΜΟΣ      | 499,18 €   | 0,00 €     | 499,18 €   | Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν η διαφορά έγκειται στην αλλαγή των τιμολογίων χρέωσης ανά κυβικό για το έτος 2026 σύμφωνα με την 105/2025 απόφαση του Δ.Σ.Σερίφου. Προτείνεται η απόρριψη της ενστάσεως.                                                                                                                                                                                                        |
| I23BA576308 | ΧΩΡΑ        | 111,36 €   | 0,00 €     | 111,36 €   | Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν η διαφορά έγκειται στην αλλαγή των τιμολογίων χρέωσης ανά κυβικό για το έτος 2026 σύμφωνα με την 105/2025 απόφαση του Δ.Σ.Σερίφου . Ο μετρητής λειτουργεί κανονικά ενώ το ενδεχόμενο νεροκλοπής θα πρέπει να το εξετάσει ο ενιστάμενος αν υφίσταται εντός της ιδιοκτησίας του. Προτείνεται η απόρριψη της ενστάσεως.                                                            |
| I23BB083845 | ΧΩΡΑ        | 4.482,20 € | 0,00 €     | 4.482,20 € | Απορρίπτεται η ένσταση. Δεν προκύπτει απ' τα στοιχεία η εισροή αέρα στο δίκτυο όπως αυτό ελέγχθηκε, απ' το τμήμα ύδρευσης του Δήμου. Άλλωστε οι καταναλώσεις αφορούν μήνες Ιούνιο - Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέμβριο και Νοέμβριο. Δεν είναι καν συνεχόμενες οι καταναλώσεις. Παράλληλα, ο ενιστάμενος αναφέρει ότι το συγκεκριμένο υδρόμετρο υδροδοτεί 2 κατοικίες το οποίο είναι παράνομο με βάση τον κανονισμό ύδρευσης. |
| I23BA577128 | ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.497,42 € | 1.429,45 € | 67,97 €    | Σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού ύδρευσης - αποχέτευσης του δήμου Σερίφου και τα στοιχεία που προσκόμισε ο ενιστάμενος πρόκειται για διαρροή η οποία τεκμαίρεται απ' το φωτογραφικό υλικό, που προσκόμισε ο ενιστάμενος και αφορά στην παροχή του, που εκτείνεται σε απόσταση μεταξύ της οικίας του και πλησιέστερου αγωγού ύδρευσης.                                                                                |
| I23BB083667 | ΛΙΒΑΔΙ      | 701,67 €   | 0,00 €     | 701,67 €   | Απορρίπτεται η ένσταση. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τη διαρροή που επικαλείται ο ενιστάμενος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|             |               |          |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------|----------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I23BA575708 | ΠΛ.<br>ΓΥΑΛΟΣ | 143,90 € | 0,00 € | 143,90 € | Απορρίπτεται η ένσταση. Δεν προκύπτει απ' τα στοιχεία ημερήσιων καταναλώσεων ότι υπάρχει διαρροή. Ενώ προσκομίστηκε έγγραφο με ημερομηνία 18/05/2026 ότι επισκευάστηκε αφανής διαρροή. Οι καταναλώσεις του ενιστάμενου είναι μέχρι το τέλος Αυγούστου. Εν συνέχεια, δεν υπάρχει κατανάλωση. Συνεπώς, η εργασία που αποτυπώνεται στο τιμολόγιο δεν έχει πραγματοποιηθεί και εκτιμάται ότι είναι εικονική ή μη σχετιζόμενη με την υπηρεσία που αναφέρεται στο τιμολόγιο. |
|-------------|---------------|----------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ο κύριος Λιβάνιος Στυλιανός απείχε από την ψηφοφορία του θέματος, επειδή είναι μέλος της τριμελούς επιτροπής ενστάσεων.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 93/2025.**

**Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.**

|            |         |
|------------|---------|
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΑ ΜΕΛΗ |
|------------|---------|

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ